

Work happily






7.2025

naggura'swop

naggura.com



Abmessungen und Funktionen



Swop 2L Up Physio



Physiotherapy

Technische Angaben

MOTOREN
1 Motor Höhenverstellung
(6000 N)

ABMESSUNGEN (LÄNGE-BREITE)
204 x 70 cm

HÖHE (MIN. UND MAX.)
50/90 cm

GEWICHT
113 kg

BELASTBARKEIT
200 kg

STROMVERSORGUNG
100-240 V - 50/60 Hz
4.8 A

RAHMENFARBE
Space ball: RAL 7015
Base Frame: RAL 7047

DOPPELT ISOLIERT
Doppelt isoliert II

GERÄTEKLASSIFIKATION
Klasse I Equipment

ANGESCHLOSSENE TEILE
Typ B

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ
IPx0

NETZKABEL
2,5m, Weiß

Kollektionen



Rooms
METAL



Red



Blue



Green

Iron
METAL



Inox



Black

Om
WOOD



Oak

Zubehör

Papierrollenhalter



Bamboo Sound System



Froteebezüge



Sicherheit

Sperrbox mit Schlüsselschalter, schaltet alle Motoren ab.
Motor mit Freikopplung

Polster

Manipulationskissen 6,5 cm: Multiplexholz (1,5 cm) + Schaumstoff hoher Dichte 60kg/m³ (4 cm) + Deckschicht niedriger Dichte 40kg/m³ (1 cm).

Alle Kissen mit geraden Kanten und mit Sattlerstich veredelt.

Naggura Skin Polsterbezug: 100 % Vinyl-Mischung.
Schutz vor Keimen und UV-Strahlen.

Hochwertige Abriebfestigkeit: >150K Zyklen
Feuerwiderstandsklasse: BS 7176
Farbe: Graphite

Garantie und Konformität

GARANTIE
2 Jahre auch auf Polsterbezug

KONFORMITÄT

EN ISO 14971: 2019, EN ISO 20417:2021,
EN ISO 15223-1: 2016, ISO 10993-1: 2018,
EN ISO 10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2013,
EN ISO 13485:2016,
EN 60601-2-52:2010+ AC:2011+A1:2015,
EN 60601-1-2:2015+ A1:2020,
EN 60601-1:2006+ A1:2013+AC:2014+A12:2014 +A2:2020