

Work happily

DATA
SHEET

7.2025

naggura'swop







naggura.com

Swop 3 Pro Physio

  Physiotherapy



Abmessungen und Funktionen



Swop 3 Pro Physio



Physiotherapy

Technische Angaben

MOTOREN

1 Motor Höhenverstellung
(6000 N)
1 Motor elektrische
Dachstellung (6000 N)

ABMESSUNGEN (LÄNGE-BREITE)
202 x 68 cm

HÖHE (MIN. UND MAX.)
48/90 cm

GEWICHT
102 kg

BELASTBARKEIT
200 kg

STROMVERSORGUNG
100-240 V - 50/60 Hz
4.5 A

RAHMENFARBE

Space ball: RAL 7015
Base Frame: RAL 7047

DOPPELT ISOLIERT
Doppelt isoliert II

GERÄTEKLASSIFIKATION
Klasse I Equipment

ANGESCHLOSSENE TEILE
Typ B

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ
IPx0

NETZKABEL
2,5m, Weiß

Funktionen

Kopfteil mit zwei Gasfedern für maximale Stabilität. Lenker als Handstütze

Spaceball Rundumbedienung, von allen Seiten bedienbar

4 Räder 360°, unsichtbar im Untergestell integriert, zentral bedienbar.

Elektrisch bedienbares Mittelteil, mit Schalter an beiden Seiten.

Fußteil mit einer Gasdruckfeder.

Polster

Liegenfläche: 5cm

Dicker polsterung: 40kg/m³

Kopfteil mit Gesichtsöffnung und Verschlusskissen

Nahtlose und abgerundete Polster

Naggura Skin Polsterbezug: 100 % Vinyl-Mischung.

Schutz vor Keimen und UV-Strahlen.

Hochwertige Abriebfestigkeit: >150K Zyklen

Feuerwiderstandsklasse: BS 7176

Farbe: Graphite

Garantie und Konformität

GARANTIE

2 Jahre auch auf Polsterbezug

KONFORMITÄT

EN ISO 14971: 2019, EN ISO 20417:2021,

EN ISO 15223-1: 2016, ISO 10993-1: 2018,

EN ISO 10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2013,


EN ISO 13485:2016,

EN 60601-2-52:2010+ AC:2011+A1:2015,

EN 60601-1-2:2015+ A1:2020,

EN 60601-1:2006+ A1:2013+AC:2014+A12:2014 +A2:2020

Kollektionen



Rooms
METAL



Red



Blue



Green

Iron
METAL



Inox



Black

Om
WOOD



Oak

Zubehör

Papierrollenhalter



Bamboo Sound System



Frotteebezüge



Sicherheit

Sperrbox mit Schlüsselschalter, schaltet alle Motoren ab.

Motor mit Freikopplung