

Work happily






7.2025

naggura'swop

naggura.com



Abmessungen und Funktionen



Swop 4 Up Physio



Physiotherapy

Technische Angaben

MOTOREN	RAHMENFARBE
1 Motor Höhenverstellung (6000 N)	Space ball: RAL 7015 Base Frame: RAL 7047
ABMESSUNGEN (LÄNGE-BREITE) 204 x 70 cm	DOPPELT ISOLIERT Doppelt isoliert II
HÖHE (MIN. UND MAX.) 50/90 cm	GERÄTEKLASSIFIKATION Klasse I Equipment
GEWICHT 113 kg	ANGESCHLOSSENE TEILE Typ B
BELASTBARKEIT 200 kg	FEUCHTIGKEITSSCHUTZ IPx0
STROMVERSORGUNG 100-240 V - 50/60 Hz 4.8 A	NETZKABEL 2,5m, Weiß

Funktionen

TwinLift ® Armstützen: per Gasfeder stufenlos und gleichzeitig verstellbar. Stört den Therapeuten nicht bei der Behandlung am Kopfteil
Kopfteil mit zwei Gasfedern für maximale Stabilität.
Spaceball Rundumbedienung, von allen Seiten bedienbar.
4 Räder 360°, unsichtbar im Untergestell integriert, zentral bedienbar.
Kissen mit Heizung: XL-Heizelemente mit 2 Temperaturstufen, automatischer Abschaltung und Schaltern auf beiden Seiten.

Polster

Manipulationskissen im Mittel- und Fußteil 6,5 cm: Multiplexholz (1,5 cm) + Schaumstoff hoher Dichte 60kg/m³ (4 cm) + Deckschicht niedriger Dichte 40kg/m³ (1 cm).
Kopfteil 6,5 cm: Multiplexholz (1,5 cm) + Schaumstoff niedriger Dichte 40kg/m³ (5 cm).
Alle Kissen mit geraden Kanten und mit Sattlerstich veredelt.
Naggura Skin Polsterbezug: 100 % Vinyl-Mischung.
Schutz vor Keimen und UV-Strahlen.
Hochwertige Abriebfestigkeit: >150K Zyklen
Feuerwiderstandsklasse: BS 7176
Farbe: Graphite

Garantie und Konformität

GARANTIE
2 Jahre auch auf Polsterbezug

KONFORMITÄT
EN ISO 14971: 2019, EN ISO 20417:2021,
EN ISO 15223-1: 2016, ISO 10993-1: 2018,
EN ISO 10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2013,
EN ISO 13485:2016,
EN 60601-2-52:2010+ AC:2011+A1:2015,
EN 60601-1-2:2015+ A1:2020,
EN 60601-1:2006+ A1:2013+AC:2014+A12:2014 +A2:2020

Kollektionen



Zubehör

Papierrollenhalter



Bamboo Sound System



Froteebezüge



Sicherheit

Sperrbox mit Schlüsselschalter, schaltet alle Motoren ab.
Motor mit Freikopplung