

Work happily

DATA
SHEET

7.2025







naggura'swop

naggura.com

Swop 5 Up Physio



Abmessungen und Funktionen



*Die Bilder und Farben der gezeigten Produkte sind so genau wie möglich. Sie dienen jedoch lediglich der Information und haben keinen verbindlichen oder vertraglichen Charakter.



Technische Angaben

MOTOREN

1 Motor Höhenverstellung
(6000 N)
1 Motor elektrische
Dachstellung (6000 N)

ABMESSUNGEN (LÄNGE-BREITE)
204 x 70 cm

HÖHE (MIN. UND MAX.)
50/90 cm

GEWICHT
119 kg

BELASTBARKEIT
200 kg

STROMVERSORGUNG
100-240 V - 50/60 Hz 4.8 A

RAHMENFARBE

Space ball: RAL 7015
Base Frame: RAL 7047

DOPPELT ISOLIERT
Doppelt isoliert II

GERÄTEKLASSIFIKATION
Klasse I Equipment

ANGESCHLOSSENE TEILE
Typ B

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ
IPx0

NETZKABEL
2,5m, Weiß

Funktionen

TwinLift® Armstützen: per Gasfeder stufenlos und gleichzeitig verstellbar. Stört den Therapeuten nicht bei der Behandlung am Kopfteil

Kopfteil mit zwei Gasfedern für maximale Stabilität. Fußteil mit einer Gasdruckfeder.

Spaceball Rundumbedienung, von allen Seiten bedienbar

4 Räder 360°, unsichtbar im Untergestell integriert, zentral bedienbar.

Elektrisch bedienbares Mittelteil, mit Schalter an beiden Seiten.

Kissen mit Heizung: XL-Heizelemente mit 2 Temperaturstufen, automatischer Abschaltung und Schaltern auf beiden Seiten.

Polster

Manipulationskissen im Mittel- und Fußteil 6,5 cm: Multiplexholz (1,5 cm) + Schaumstoff hoher Dichte 60kg/m³ (4 cm) + Deckschicht niedriger Dichte 40kg/m³ (1 cm). Kopfteil 6,5 cm: Multiplexholz (1,5 cm) + Schaumstoff niedriger Dichte 40kg/m³ (5 cm).

Alle Kissen mit geraden Kanten und mit Sattlerstich veredelt.

Naggura Skin Polsterbezug: 100 % Vinyl-Mischung. Schutz vor Keimen und UV-Strahlen.

Hochwertige Abriebfestigkeit: >150K Zyklen

Feuerwiderstandsklasse: BS 7176

Farbe: Graphite

Garantie und Konformität

GARANTIE

2 Jahre auch auf Polsterbezug

KONFORMITÄT

EN ISO 14971: 2019, EN ISO 20417:2021,
EN ISO 15223-1: 2016, ISO 10993-1: 2018,
EN ISO 10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2013,
EN ISO 13485:2016,
EN 60601-2-52:2010+ AC:2011+A1:2015,
EN 60601-1-2:2015+ A1:2020,
EN 60601-1:2006+ A1:2013+AC:2014+A12:2014 +A2:2020

Kollektionen



Rooms

METAL



Red



Blue



Green

Iron

METAL



Inox



Black

Om

WOOD



Oak

Zubehör

Papierrollenhalter



Bamboo Sound System



Froteebezüge



Sicherheit

Sperrbox mit Schlüsselschalter, schaltet alle Motoren ab.

Motor mit Freikopplung